Boletín Agroclimático

Julio de 2025

Número 30

Federación Nacional de Cacaoteros

Fondo Nacional del Cacao

Este boletín se ha construido con base en las predicciones publicadas por **IDEAM**, y la información generada por las estaciones agroclimáticas de **Fedecacao - Fondo Nacional del Cacao.**

Busca familiarizar a los cacaocultores con información climática, para aprovecharla en las **actividades agronómicas** propias del cultivo.

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

En este número

1. Clima en números

- ✓ Predicción del clima para julio y agosto

2. Adaptándonos al clima

- ✓ **Alertas** para tener en cuenta
- ✓ Recomendaciones de **adaptación** para el Cacaocultor

3. Datos curiosos en el subsector Cacaotero

4. Monitoreo agroclimático en zonas cacaoteras

Boletín Agroclimático No. 30
del 2025

1. Clima en números

Predicción del clima para julio y agosto

Los colores representan si la lluvia estará por encima o por debajo de lo normal en estos meses

- ✓ Los colores azules y verdes indican que lloverá **más de lo normal.**
- ✓ El color blanco indica **valores normales** de lluvias.
- ✓ Los colores amarillos y rojos indican **que lloverá menos de lo normal** y por ende habrá sequía.

Julio

- En gran parte del país se esperan lluvias dentro de lo **normal**.
- La categoría **por encima** de lo normal en las zonas del centro de las regiones Andina y Pacífica, el oriente de la región Caribe, así como en los extremos de las regiones Orinoquía y Amazonía.

Agosto

- En gran parte del país se esperan lluvias dentro de lo **normal**.
- La categoría **por debajo de lo normal** se concentraría en zonas del oriente del país como Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, y Guainía.
- En zonas de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia, Santanderes, Boyacá, Arauca y Putumayo, se esperan lluvias **por encima** de lo normal.

Julio 2025



Agosto 2025



FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

2. Adaptándonos al clima

ALERTAS PARA TENER EN CUENTA

Crecientes súbitas o inundaciones



ALERTA AMARILLA	
Área Hidrográfica	**# de Subzonas**
Magdalena - Cauca	19
Orinoco	19
Caribe	5
Pacífico	6
Amazonas	7
TOTAL	**56**
ALERTA NARANJA	
Área Hidrográfica	**# de Subzonas**
Magdalena - Cauca	7
Orinoco	20
Caribe	21
Pacífico	11
Amazonas	6
TOTAL	**65**
ALERTA ROJA	
Área Hidrográfica	**# de Subzonas**
Orinoco	15
Caribe	8
Amazonas	6
Magdalena-Cauca	2
TOTAL	**32**

Rojo: Peligro alto, los ríos pueden desbordarse y causar inundaciones.

Naranja: Hay que estar alerta, los niveles del agua están subiendo y puede ocasionar problemas.

Amarillo: Zonas donde se debe estar preparado para cualquier cambio en los niveles de las lluvias y los ríos.

¡ OJO !

Sr (a). Cacaocultor (a)

Estas alertas se deben al aumento de las lluvias de las últimas semanas

¿Su finca cacaotera está ubicada en alguna zona de alerta?

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

2. Adaptándonos al clima

ALERTAS PARA TENER EN CUENTA

Deslizamientos de tierra

El aumento considerable en las lluvias, y esto ha generado una **mayor amenaza por deslizamientos de tierra o derrumbes** en laderas y zonas inclinadas.



CONVENCIONES

Alerta ROJA | Alerta NARANJA | Alerta AMARILLA | CONDICIONES NORMALES

ALERTA POR DESLIZAMIENTOS	
Tipo de alerta	**# de alertas**
Alerta Roja	42
Alerta Naranja	77
Alerta Amarilla	99
TOTAL	**218**

La mayor parte de las **alertas rojas** se presentan en Chocó, Antioquia, Meta, Arauca, Boyacá y Putumayo.

Los departamentos con la mayor cantidad de **alertas naranjas** son Boyacá, Chocó, Antioquia, Nariño, Meta, Casanare y Putumayo.

Las **alertas amarillas** se distribuyen a lo largo de Antioquia, los Santanderes, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Chocó.

Los municipios con alertas según cada región fueron:



FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

2. Adaptándonos al clima

RECOMENDACIONES DE ADAPTACIÓN PARA EL CACAOCULTOR

INUNDACIONES

A nivel nacional, continúan las lluvias y con ello las alertas por inundaciones. A continuación, algunas recomendaciones:

1. Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencias.
2. Evitar caminar o conducir por zonas inundadas.
3. Limpiar drenajes, canales o zanjas para evitar la acumulación del agua.
4. Evitar la acumulación de residuos tanto de cosechas como de plásticos, envases y demás generados en la finca.
5. Estar ALERTA ante posibles desbordamientos si hay ríos o fuentes hídricas cercanas a la finca.



DESLIZAMIENTOS

El aumento de las lluvias también genera deslizamientos de tierra. A continuación, algunas recomendaciones:

1. Conservar los bosques y la cobertura vegetal que da sostenimiento al suelo.
2. Establecer las zonas con peligro de derrumbes de acuerdo con las alertas.
3. Monitorear y limpiar las cunetas, zanjas, drenajes o acequias para que no se desestabilice el suelo.
4. No cruzar o intervenir zonas en alerta por deslizamientos.
5. Establecer rutas de evacuación alternativas para preservar la vida de todos e informar a las autoridades en caso de ocurrencia de algún deslizamiento.

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

4. Datos curiosos en el subsector cacaotero

¿SABES QUE SON LOS REGÍMENES PLUVIOMÉTRICOS EN COLOMBIA?

Bimodal (Bm) – Monomodal (Mm) – Sin Estacionalidad (SE)

Según el IDEAM, los regímenes de lluvia o precipitación son patrones que nos indican cada cuánto llueve y, además, establece temporadas.

En Colombia existen los regímenes de lluvia:

- **Bimodal (Bm):** hay dos temporadas de lluvia intensa y dos de menor lluvia.
- **Monomodal (Mm):** hay una temporada de lluvia intensa durante todo el año y una temporada de menos lluvia.
- **Sin estacionalidad (SE):** No hay temporadas de lluvia claras

Se pueden denominar regímenes pluviométricos o regímenes de lluvias

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

3. Monitoreo agroclimático en zonas cacaoteras

MONITOREANDO EL CLIMA CON FEDECACAO

A continuación la información del último semestre **(enero-junio)** y lo **que va de julio)** según los datos registrados por las estaciones agroclimáticas.



Junio: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Monomodal



Abril: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Bimodal

Sigue el enlace para conocer información adicional o escanea el código QR
https://www.fedecacao.com.co/estaciones-agroclimaticas

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

3. Monitoreo agroclimático en zonas cacaoteras

MONITOREANDO EL CLIMA CON FEDECACAO

Mayo: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Bimodal



Mayo: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Monomodal





Febrero y Mayo: Meses con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Bimodal

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

3. Monitoreo agroclimático en zonas cacaoteras

MONITOREANDO EL CLIMA CON FEDECACAO

Mayo: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Bimodal



Mayo: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Bimodal





Mayo: Mes con mayor cantidad de lluvia

Régimen de lluvia Monomodal

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

Boletín Agroclimático

Julio de 2025

Número 30

Federación Nacional de Cacaoteros

Fondo Nacional del Cacao

Elaborado por:

Zaira Jaimes
Profesional SIG

Con el apoyo de:

Annie Zamora
Líder de Buenas Prácticas Agrícolas

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO